




CAMERA IP J-TECH


GHI HÌNH + GHI ÂM + GỌI TIN NHẮN CẢNH BÁO


Stt	Diễn Giải (Giá đã bao gồm VAT / chưa phí giao hàng, lắp đặt)	Đơn Giá Đã có VAT (VND)
A	CAMERA IP J-Tech - DOME (chưa có Adaptor)	
1	 <ul style="list-style-type: none"> J-Tech UAI5282D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led) J-Tech UAI5282DS (4MP/Human Detect/Face ID/Smart Led/Loa) J-Tech UAIP5282D (4MP/Human Detect/FaceID/PoE/Smart Led) J-Tech UAIP5282DS (4MP/Human Detect/FaceID/PoE/Smart Led/Loa) 	<ul style="list-style-type: none"> 510.000 530.000 580.000 600.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi hình và ghi âm. Gọi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người. - Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định. - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng. - Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động. - Smart led : Đèn IR 2*20mm + led sáng 2*20mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu. - Chuẩn nén video mới nhất H.265+. Tương thích đầu ghi chuẩn ONVIF. - Đèn hồng ngoại Dual Array 2*40mm. Kích thước 85*115mm. Vỏ nhựa ABS. 	
4	 <ul style="list-style-type: none"> J-Tech UHD5284D (4MP / Human Detect / Face ID) J-Tech UHD5284DL (4MP / Human Detect / Face ID / Full color) J-Tech UHD5284DS (4MP / Human Detect / Face ID / Loa) J-Tech UHD5284DLS (4MP/Human Detect/FaceID/ F.Color/ Loa) J-Tech UAI5284D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led) J-Tech UAI5284DS (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led/Loa) J-Tech UHDP5284D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE) J-Tech UHDP5284DL (4MP/Human Detect/FaceID/ PoE/ F.Color) J-Tech UHDP5284DS (4MP / Human Detect/Face ID/ PoE / Loa) 	<ul style="list-style-type: none"> 530.000 530.000 550.000 550.000 530.000 550.000 600.000 600.000 620.000



		J-Tech UHDP5284DLS (4MP/Human Detect/FaceID/ F.Color/PoE/ Loa)	620.000
		J-Tech UAIP5284D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE/Smart Led)	600.000
		J-Tech UAIP5284DS (4MP / Human Detect / Face ID / PoE/Smart Led?Loa)	620.000
		- Ghi hình và ghi âm. Gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người.	
		- Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định.	
		- Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg	
		- PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng.	
		- Led sáng giúp ghi video màu 24/24 giờ và thay thế đèn chiếu sáng (giúp tiết kiệm điện).	
		- Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động.	
		- Smart led : Đèn IR 2*20mm + led sáng 2*20mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu.	
		- Chuẩn nén video mới nhất H.265+. Tương thích đầu ghi chuẩn ONVIF.	
		- Đèn hồng ngoại Array 4*20mm. Kích thước 95x95x120mm. Vỏ nhựa ABS.	
5		J-Tech UHD5285D (4MP / Human Detect / Face ID)	530.000
		J-Tech UHD5285DL (4MP / Human Detect / Face ID / Full color)	530.000
		J-Tech UHD5285DS (4MP / Human Detect / Face ID / Loa)	550.000
		J-Tech UHD5285DLS (4MP/Human Detect/FaceID/ F.Color/ Loa)	550.000
		J-Tech UHDP5285D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE)	600.000
		J-Tech UHDP5285DL (4MP / Human Detect/FaceID/PoE/ F.Color)	600.000
		J-Tech UHDP5285DS (4MP / Human Detect/Face ID/ PoE / Loa)	620.000
		J-Tech UHDP5285DLS (4MP / Human Detect/Face ID/ PoE / Loa/F.Color)	620.000
		- Ghi hình và ghi âm. Gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người.	
		- Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định.	
		- Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg	
		- PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng.	
		- Led sáng giúp ghi video màu 24/24 giờ và thay thế đèn chiếu sáng (giúp tiết kiệm điện).	
		- Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động.	
		- Chuẩn nén video mới nhất H.265+. Tương thích đầu ghi chuẩn ONVIF.	
		- Đèn hồng ngoại Array 2*40mm. Kích thước 95x95x120mm. Vỏ nhựa ABS.	
B	CAMERA IP J-Tech- THÂN (chưa có Adaptor và chân đế)		
?		J-Tech UHD5723D (4MP / Human Detect / Face ID)	560.000

	J-Tech UHD5723DS (4MP / Human Detect / Face ID / Loa)	580.000
	J-Tech UAI5723D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led)	530.000
	J-Tech UAI5723DS (4MP/Human Detect/FaceID/ Smart Led/ Loa)	600.000
	J-Tech UHDP5723D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE)	630.000
	J-Tech UHDP5723DS (4MP / Human Detect / Face ID /PoE/ Loa)	650.000
	J-Tech UAIP5723D (4MP /Human Detect/Face ID/PoE/ Smart Led)	650.000
	J-Tech UAIP5723DS (4MP/Human Detect/FaceID/ Smart Led/PoE/ Loa)	670.000
		<ul style="list-style-type: none"> - Ghi hình và ghi âm. Gởi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người. - Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định. - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng. - Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động. - Smart led : Đèn IR 2*20mm + led sáng 2*20mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu. - Chuẩn nén video H.265+. Đèn led Array 4*20mm. Tương thích đầu ghi ONVIF. - Vỏ kim loại + nhựa ABS kèm chân. Kích thước 75*75*97mm. Lắp được ngoài trời.
3		
	J-Tech UHD5724D (4MP / Human Detect / Face ID)	660.000
	J-Tech UHD5724DL (4MP / Human Detect / Face ID / Full color)	660.000
	J-Tech UHD5724DS (4MP / Human Detect / Face ID / Loa)	580.000
	J-Tech UAI5724D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led)	580.000
	J-Tech UAI5724DS (4MP/Human Detect/FaceID/ Smart Led/ Loa)	600.000
	J-Tech UHDP5724D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE)	630.000
	J-Tech UHDP5724DL (4MP / Human Detect / Face ID /PoE/ Full color)	630.000
	J-Tech UHDP5724DS (4MP / Human Detect / Face ID /PoE/ Loa)	650.000
	J-Tech UAIP5724D (4MP /Human Detect/Face ID/PoE/ Smart Led)	650.000
	J-Tech UAIP5724DS (4MP/Human Detect/FaceID/ Smart Led/PoE/ Loa)	670.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi hình và ghi âm. Gởi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người. - Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định. - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng. - Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động. 	

	- Smart led : Đèn IR 2*20mm + led sáng 2*20mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu.	
	- Chuẩn nén video H.265+. Đèn led Array 4*20mm. Tương thích đầu ghi ONVIF.	
	- Vỏ kim loại + nhựa ABS kèm chân. Kích thước 75*75*97mm. Lắp được ngoài trời.	
4	 J-Tech UHD5703D (4MP / Human Detect / Face ID)	580.000
	J-Tech UHD5703DL (4MP / Human Detect / Face ID / Full color)	580.000
	J-Tech UAI5703D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led)	610.000
	J-Tech UHDP5703D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE)	650.000
	J-Tech UHDP5703DL (4MP/ Human Detect/ FaceID/ PoE/ F.Color)	650.000
	J-Tech UAIP5703D (4MP/ Human Detect/ Face ID/ PoE/ Smart Led)	680.000
	- Ghi hình và ghi âm. Gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người. - Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định. - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng. - Full Color giúp ghi video màu 24/24 giờ và thay thế đèn chiếu sáng (giúp tiết kiệm điện). - Smart led : Đèn IR 2*20mm + led sáng 2*20mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu. - Chuẩn nén video H.265+. Đèn led Array 4*20mm. Tương thích đầu ghi ONVIF. - Vỏ kim loại kèm chân. Kích thước 55*65*97mm. Lắp được ngoài trời.	
5	 J-Tech UHD8205D (4MP / Human Detect / Face ID)	610.000
	J-Tech UHD8205DL (4MP / Human Detect / Face ID / Full color)	610.000
	J-Tech UHD8205DS (4MP / Human Detect / Face ID / Loa)	630.000
	J-Tech UHD8205DLS (4MP/ Human Detect/ FaceID/ F.Color/ Loa)	630.000
	J-Tech UAI8205D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led)	630.000
	J-Tech UAI8205DS (4MP / Human Detect/ Face ID/ Smart Led/ Loa)	650.000
	J-Tech UHDP8205D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE)	680.000
	J-Tech UHDP8205DL (4MP / Human Detect / Face ID / PoE / Full color)	680.000
	J-Tech UHDP8205DS (4MP / Human Detect / Face ID / PoE/ Loa)	700.000
	J-Tech UHDP8205DLS (4MP/ Human Detect/ FaceID/ F.Color/ PoE/ Loa)	700.000
	J-Tech UAIP8205D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE / Smart Led)	700.000
	J-Tech UAIP8205DS (4MP / Human Detect/ Face ID/ Smart Led/ PoE/ Loa)	720.000
	- Ghi hình và ghi âm. Gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người.	

	- Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định.	
	- Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg	
	- PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng.	
	- Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động.	
	- Smart led : Đèn IR 2*40mm + led sáng 2*40mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu.	
	- Chuẩn nén video H.265+. Đèn led Array 4*40mm. Tương thích đầu ghi ONVIF.	
	- Vỏ kim loại + nhựa ABS. Kích thước 98*78*160mm. Lắp được ngoài trời.	
6	J-Tech UAI8208D (4MP / Human Detect / Face ID / Smart Led)	660.000
	J-Tech UAI8208DS (4MP /Human Detect/Face ID/Smart Led/ Loa)	680.000
	 J-Tech UAIP8208D (4MP / Human Detect / Face ID / PoE / Smart Led)	730.000
	J-Tech UAIP8208DS (4MP / Human Detect / Face ID / PoE / Smart Led / Loa)	750.000
	- Ghi hình và ghi âm. Gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có Người.	
	- Face ID nhận diện khuôn mặt, giúp phát hiện và tìm video theo khuôn mặt chỉ định.	
	- Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg	
	- PoE dùng nguồn điện chung dây mạng từ switch PoE, không cần adaptor và dây điện riêng.	
	- Loa giúp đàm thoại hai chiều, phát lời chào hoặc hụ còi báo động.	
	- Smart led : Đèn IR 4*40mm + led sáng 2*40mm. Khi có Người, led sáng bật ghi video màu.	
	- Chuẩn nén video H.265+. Đèn led Array 6*40mm. Tương thích đầu ghi ONVIF.	
	- Vỏ kim loại + nhựa ABS. Kích thước 98*78*160mm. Lắp được ngoài trời.	

D	SWITCH POE DÙNG CHO CAMERA POE (BH 24 tháng - 1 đổi 1)	
1	Switch PoE Tenda 5 Port 10/100Mbps TEF1105P-4-63W  <ul style="list-style-type: none"> - 4 cổng PoE + 1 cổng Link. - Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 48V/63W. - Chuẩn giao thức: IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3a, IEEE 802.3at - Công suất chuyển đổi: 1Gb - Tương thích với camera PoE J-Tech. 	750.000 Đã có Adaptor

	- Bảo hành 24 tháng.	
2	<p>Switch PoE Tenda 9 Port 10/100Mbps TEF1109P-8-63W</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 cổng PoE + 1 cổng Link. - Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 48V/63W. - Chuẩn giao thức: IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3a, IEEE 802.3at - Công suất chuyển đổi: 1Gb - Tương thích với camera PoE J-Tech. - Bảo hành 24 tháng. 	<p>1.250.000</p> <p>Đã có Adaptor</p>
3	<p>Switch PoE Tenda 18 Port 10/100Mbps TEF1118P-16-150W</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 cổng PoE + 2 cổng Link. - Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 48V/63W/150W. - Chuẩn giao thức: IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3a, IEEE 802.3at - Công suất chuyển đổi: 1Gb - Tương thích với camera PoE J-Tech. - Bảo hành 24 tháng. 	<p>2.910.000</p> <p>Đã có Adaptor</p>