













CAMERA WIFI J-TECH

Stt	Diễn Giải (Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí giao hàng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
A	CAMERA J-TECH - WIFI - XOAY (bảo hành 24 tháng)	
1	 <p>J-Tech UHD6620D (Wifi 4MP / H.265 / Human detect)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Human detect : giúp phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg. - Smart led : Đèn IR 4*20mm + led sáng 4*20mm. Khi có Người, led sáng bật giúp ghi video màu. Cho phép điều khiển bật/tắt led sáng bằng APP điện thoại. - Khi phát hiện có Người, AI sẽ : Bật đèn led sáng, hụ còi báo động và gửi tin nhắn kèm hình chụp đến điện thoại. - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP. Lens 3.6mm. - Kết nối mạng không dây Wifi. Chuẩn nén video H.265. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Điều khiển xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 68*158mm. - Trọn bộ : Camera, chân đế. 	<p>490.000</p> <p>Nguồn AC 220V. Có chân đế</p>
2	 <p>J-Tech UHD6612B (Wifi 2MP / H.265)</p> <p>Ultra HD 2MP / Humain Detect / Auto Tracking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP. Ghi hình và ghi âm. - Kết nối mạng không dây Wifi. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Trang bị đèn hồng ngoại công suất lớn. - Xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o - Auto Tracking : camera tự động xoay theo Người di chuyển. Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định. - Gửi tin đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Tin nhắn kèm hình chụp. - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 75*110mm. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Trọn bộ : Camera, nguồn DC 5V1A, dây USB và chân đế. 	<p>390.000</p> <p>Có adaptor</p>
3	 <p>J-Tech UHD6628D (Wifi 4MP / H.265)</p> <p>Ultra HD 4MP / Humain Detect / Auto Tracking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP. Ghi hình và ghi âm. - Kết nối mạng không dây Wifi. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Trang bị đèn hồng ngoại công suất lớn. - Xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o - Auto Tracking : camera tự động xoay theo Người di chuyển. Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định. - Gửi tin đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 72*110mm. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Trọn bộ : Camera, nguồn DC 5V1A, dây USB và chân đế. 	<p>450.000</p> <p>Có adaptor</p>
4	<p>J-Tech UHD6625D (Wifi 4MP / H.265)</p>	<p>490.000</p>

		<p>Ultra HD 4MP / Humain Detect / Auto Tracking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP. Ghi hình và ghi âm. - Kết nối mạng không dây Wifi. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Trang bị đèn hồng ngoại công suất lớn. - Xoay chiều ngang 360⁰, chiều đứng 120⁰ - Auto Tracking : camera tự động xoay theo Người di chuyển. Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định. - Gửi tin đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 75*110mm. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Trọn bộ : Camera, nguồn DC 5V1A, dây USB và chân đế. 	<p>Có adaptor</p>
5		<p>J-Tech UHD6630D (Wifi 4MP / H.265)</p> <p>Ultra HD 4.0MP / Humain Detect</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP - Kết nối mạng không dây Wifi. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Tin nhắn kèm hình chụp. - Trang bị đèn hồng ngoại công suất lớn. - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 60*105mm. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Trọn bộ: Camera, nguồn DC 5V1A, dây USB và chân đế liền thân. 	<p>500.000 Có adaptor</p>
6		<p>J-Tech SUV6655D (Wifi 4MP / H.265)</p> <p>Tích hợp 2 camera: 1 cố định lens 2.8mm + 1 xoay len 3.6mm</p> <p>02 Camera Ultra HD 4MP/ 6MP / Humain Detect / Auto Tracking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP/ 6.0MP - Kết nối mạng không dây Wifi. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Xoay chiều ngang 360⁰, chiều đứng 120⁰ - Auto Tracking : camera tự động xoay theo Người di chuyển. Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định. - Gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Tin nhắn kèm hình chụp. - Trang bị đèn hồng ngoại công suất lớn. - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 78*120mm. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Trọn bộ : Camera, nguồn DC 5V, dây USB và chân đế. 	<p>490.000 Có chân đế và adaptor</p>
7		<p>J-Tech UHD6706D (Wifi 4MP / H.265 / Human detect)</p> <p>Camera chống nước mưa góc > 30⁰ khi lắp dưới mái hiên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Human detect : giúp phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg. - Smart Dual Led : Đèn IR 8*20mm + led sáng 8*20mm. - Khi có Người, led sáng bật giúp ghi video màu. Cho phép điều khiển 	<p>660.000 Nguồn AC 220V. Có chân đế</p>

		<p>bật/tắt led sáng bằng APP điện thoại.</p> <p>- Khi phát hiện có Người, AI sẽ : Bật đèn led sáng, hụ còi báo động và gọi tin nhắn kèm hình chụp đến điện thoại.</p> <p>- Độ phân giải Ultra HD 4.0MP. Lens 3.6mm.</p> <p>- Kết nối mạng không dây Wifi. Chuẩn nén video H.265.</p> <p>- Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều.</p> <p>- Điều khiển xoay chiều ngang 360°, chiều đứng 120°</p> <p>- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 92x165 mm.</p> <p>- Trọn bộ : Camera, chân đế.</p>	
8	 <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>	<p>J-Tech SUV6856F (Wifi 6MP / H.265)</p> <p>Tích hợp 2 camera: 1 cố định lens 2.8mm + 1 xoay len 3.6mm</p> <p>02 Camera Ultra HD 6MP / Humain Detect / Auto Tracking</p> <p>- Độ phân giải Ultra HD 6.0MP</p> <p>- Kết nối mạng không dây Wifi và có dây.</p> <p>- Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều.</p> <p>- Xoay chiều ngang 360°, chiều đứng 120°</p> <p>- Auto Tracking : camera tự động xoay theo Người di chuyển. Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định.</p> <p>- Gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người</p> <p>- Tin nhắn kèm hình chụp.</p> <p>- Trang bị Smart Dual Led công suất lớn 12*40mm.</p> <p>- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 106*136 mm.</p> <p>- Tương thích với đầu ghi J-TECH</p> <p>- Trọn bộ : Camera và chân đế.</p>	<p>690.000</p> <p>Có chân đế</p>
9	 <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>	<p>J-Tech UHD6712D (Wifi 4MP/H.265)</p> <p>Chống mưa, chống bụi theo tiêu chuẩn IP66</p> <p>- Human detect : giúp phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg.</p> <p>- Smart led : Đèn IR 4*40mm + led sáng 4*40mm. Khi có Người, led sáng bật giúp ghi video màu. Cho phép điều khiển bật/tắt led sáng bằng APP điện thoại.</p> <p>- Khi phát hiện có Người, AI sẽ : Bật đèn led sáng, hụ còi báo động và gọi tin nhắn kèm hình chụp và video đến điện thoại.</p> <p>- Độ phân giải Ultra HD 4.0MP. Lens 3.6mm.</p> <p>- Kết nối mạng không dây Wifi và có dây.</p> <p>- Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều.</p> <p>- Điều khiển xoay chiều ngang 360°, chiều đứng 120°</p> <p>- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb.</p> <p>- Tương thích với đầu ghi J-TECH</p> <p>- Kích thước 105*135mm. Lắp được ngoài trời.</p>	<p>560.000</p> <p>Có chân đế</p> <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>
10		<p>J-Tech UHD6713D (Wifi 4MP/H.265)</p> <p>Chống mưa, chống bụi theo tiêu chuẩn IP66</p> <p>- Human detect : giúp phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg.</p> <p>- Smart led : Đèn IR 4*40mm + led sáng 4*40mm. Khi có Người,</p>	<p>520.000</p> <p>Có chân đế</p>

	 <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>	<p>led sáng bật giúp ghi video màu. Cho phép điều khiển bật/tắt led sáng bằng APP điện thoại.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi phát hiện có Người, AI sẽ : Bật đèn led sáng, hụ còi báo động và gửi tin nhắn kèm hình chụp và video đến điện thoại. - Độ phân giải Ultra HD 4.0 MP. Lens 3.6mm. - Kết nối mạng không dây Wifi và có dây. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Điều khiển xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Kích thước 100*145mm. Lắp được ngoài trời. 	<p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>
11	 <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>	<p>J-Tech UHD6715D (Wifi 4MP/H.265) J-Tech UHD6715E (Wifi 5MP/H.265) Chống mưa, chống bụi theo tiêu chuẩn IP66</p> <ul style="list-style-type: none"> - Human detect : giúp phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg. - Smart led : Đèn IR 4*40mm + led sáng 4*40mm. Khi có Người, led sáng bật giúp ghi video màu. Cho phép điều khiển bật/tắt led sáng bằng APP điện thoại. - Khi phát hiện có Người, AI sẽ : Bật đèn led sáng, hụ còi báo động và gửi tin nhắn kèm hình chụp và video đến điện thoại. - Độ phân giải Ultra HD 4.0 - 5.0MP. Lens 3.6mm. - Kết nối mạng không dây Wifi và có dây. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Điều khiển xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Kích thước 110*155mm. Lắp được ngoài trời. 	<p>560.000 760.000 Có chân đế</p>  <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>
14		<p>J-Tech SLR6673C (Pin Solar / Wifi 3MP / H.265) Pin 5.000mAh. Hiển thị dung lượng pin trên APP & gửi cảnh báo pin yếu đến APP. Tấm solar kích thước 120x180mm kèm dây 3m Tích hợp cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 3.0MP - Kết nối mạng không dây Wifi. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Tin nhắn kèm hình chụp. - Trang bị Smart Dual Led công suất lớn 2*40mm. - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 80*36 mm. - Trọn bộ : Camera, pin, tấm solar và chân đế. 	<p>890.000 Có chân đế</p>
16		<p>J-Tech SLR6675E (Pin Solar / Wifi 5MP / H.265) Pin 12.000mAh. Hiển thị dung lượng pin trên APP & gửi cảnh báo pin yếu đến APP.</p>	<p>1.650.000 Có chân đế</p>

		<p>Tấm solar kích thước 250x180mm kèm dây 1m Tích hợp cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải Ultra HD 5.0MP - Kết nối mạng không dây Wifi. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o <p>Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Tin nhắn kèm hình chụp. - Trang bị Smart Dual Led công suất lớn 6*40mm. - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 105*145 mm. - Trọn bộ : Camera, pin, tấm solar và chân đế. 	
15	  <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>	<p>J-Tech SUV6855D (Wifi 4MP / H.265) Tích hợp 2 camera: 1 lens 2.8mm + 1 len 12mm (Zoom 8X) Thấy được số trên biển số xe gắn máy ở khoảng cách 40m. Tích hợp đèn chớp báo động đỏ-trắng</p> <p>02 Camera Ultra HD 4MP / Humain Detect / Auto Tracking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera lens 12mm cho phép zoom tự động và thủ công. - Độ phân giải Ultra HD 4.0MP x 02 Camera - Kết nối mạng không dây Wifi và có dây. - Ghi hình ảnh và âm thanh. Cho phép đàm thoại 2 chiều. - Xoay chiều ngang 360^o, chiều đứng 120^o - Auto Tracking : camera tự động xoay theo Người di chuyển. <p>Nếu không có Người, camera sẽ quay trở về vị trí mặt định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động của Người - Tin nhắn kèm hình chụp. Lắp được ngoài trời. - Trang bị đèn led thông minh công suất lớn 8*20mm - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 256Gb. Kích thước 118*175mm. - Tương thích với đầu ghi J-TECH - Trọn bộ : Camera và chân đế. 	<p>1.290.000 Có chân đế</p>  <p>J-Tech kết nối Wifi & có dây</p>
B PHỤ KIỆN DÙNG CHO CAMERA WIFI J-TECH			
1	 	<p>Thẻ nhớ J-Tech 64GB (Bảo hành 24 tháng) Thẻ nhớ J-Tech 128GB (Bảo hành 24 tháng)</p>	<p>140.000 240.000</p>